



## OPERA 2x20W laitonné

Applique laitonnée G9 pour tableau avec lampes halogènes

Code: 0329



⊕ 20 1K02 € 1D







## Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps acier laiton / laitonné
Orientation du produit	basculant - 90 °
Nombre et type de source	Halogène 230V - 2 lampe fournie
Douille / Culot	G9
Puissance nominale / absorbée	2 x 25 W / 50 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 218 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation

Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	100
Flux lumineux total	360 lm
Efficacité lumineuse	7.2 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	2000 h
Nbre de on/off	50000
Poids net	543 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

1/1 www.aric-sa.fr