



Applique CALEO 1 E27 grise

Applique extérieure IP44 E27 75W max., lampe non fournie

Code : **1692**

231,50 €* Prix barême HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation





Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	
IP	IP44	
IK	IK07	
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	
Résistance au feu	850°C	
Mode de montage	Mur - surface	
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) 9006 brillant	
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	

Douille / Culot	E27		
Puissance nominale / absorbée	1 x 75 W / 75 W		
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz		
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation		
LOR (Light Output Ratio)	17 %		
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée		
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C		
Variation	dépend de la lampe utilisée		
Poids net	2145.5 gr		
Applications spécifiques	BalisageExtérieur résidentiel		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0575	FIXATION BORNE CALEO 1/NEWAY	
0739	Connecteur linéaire 3 pôles IP68 (RL3)	
0743	Connecteur linéaire 2 pôles IP68 (RL2)	

www.aric-sa.fr 1/1