



EGO CARRE 9 LED **BLEU - INOX**

Code : **1815**













Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP68
IK	IK10
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boite d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 304 (A2)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	9 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 1.5 W / 1.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V ; 62.5 mA

Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	Bleu
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	222 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Piscine : autorisé Vol.1
Recommandations d'installation	Utiliser du câble H05RNF - 2x0,75mm², diam. 7mm maxi, pour installation dans le sol. 12m maxi.Voir code 0946.
Autres commentaires	Contact à EVITER avec le chlore, l'eau de Javel et l'acide chlorhydrique. À éviter également : l'emploi de brosses ou d'éponges métalliques. N'est pas adapté à

1/1 www.aric-sa.fr

un environnement salin.