



APPL. LIZIO NOIR E27 SENSOR

Code: 1949





Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP44
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9005 mat
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	E27
Puissance nominale / absorbée	1 × 100 W

Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Poids net	1800 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI - Haute-Fréquence
Applications	■ Balisage
spécifiques	Décoratif
Recommandations d'installation	Lampe fluorescente déconseillée. Portée de la détection entre 1m et 8m max. Durée d'éclairage entre 8sec et 12 min. Réglage de crépuscularité : de 2 à 2000 lux.
Autres commentaires	Détecteur de présence HF.

www.aric-sa.fr 1/2



www.aric-sa.fr 2/2