




## TORI 585mm LED 10W 4000K alu

Réglette IP20, LED et driver 25000h intégrés, avec interrupteur

Code: **50425** 

 $27,90 \in *_{\mathsf{Prix}\;\mathsf{bar}\mathsf{\hat{e}me}\;\mathsf{HT}}$ 

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation





## Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	
IP	IP20	
IK	IK02	
Classe	Classe 2 - double isolation	
Résistance au feu	650°C	
Mode de montage	Mur - surface	
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	48 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 9.4 W	
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 76 mA	
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	

Facteur de puissance	0,56
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	140 °
Flux lumineux total	900 lm
Efficacité lumineuse	96 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	207 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Meuble / Vitrine
Autres commentaires	Avec interrupteur.

www.aric-sa.fr 1/2



LOR (Light Output Ratio)

100 %

www.aric-sa.fr 2/2