











LINEAR 2 1400mm 3000K noir (plafonnier)

Plafonnier décoratif IP20, LED et driver intégrés, 50000h

Code: 51443

254,30 €* Prix barême HT













HS-WA	1	GARANTIE
COMPLIANT C	63	ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	
IP	IP20	
IK	IK02	
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	
Résistance au feu	650°C	
Mode de montage	Plafond - surface	
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	
Matières / Coloris n°2	réflecteur	
Orientation du produit	fixe	
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	36 W / 36 W	
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	
Driver / Alimentation	appareillage intégré (démontable)	

LOR (Light Output Ratio)	100 %	
Facteur de puissance	0,90	
Température de couleur	3000 K	
IRC / Ra	90 - 94	
Faisceau	80 °	
Flux lumineux total	2600 lm	
Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C	
Variation	NON	
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C	
Nbre de on/off	25000	
Poids net	2.04 kg	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Applications spécifiques	Architectural	
Applications specifiques	Décoratif	

1/1 www.aric-sa.fr