



ALIM. LED 75W 24V DC

Code: **52010**

 $91,80 \in *_{\mathsf{Prix}\;\mathsf{barême}\;\mathsf{HT}}$

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V
Adapté pour type de lampe	LED
Utilisation	intérieure
IP	IP20
Classe	Classe 2 - double isolation
Puissance min / max	0 W / 75 W
Tension d'entrée / Fréquence	100-240 V - AC - 50/60 Hz
Courant d'entrée	0.9 A
Tension de sortie	24 V DC
Courant nominal de sortie	3100 mA
Température de coupure	110 °C
Température boitier (Tc)	85 °C
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variable	NON

Rendement	0.87
Facteur de puissance	0,95
Consommation à vide	0.3 W
Type de boitier	Boîtier en matière synthétique
Raccordement - entrée	bornier à vis 2 x 0,75-2,5mm²
Raccordement - sortie	bornier à vis 2 x 0,75-1,5mm²
Durée de vie	35000 h
Dimensions produit	180 x 60 x 30 (MM)
Poids net	329 gr
Matière / Coloris	plastique blanc et bleu
Protection surtension	OUI
Protection thermique	OUI
Protection courts circuits	OUI
Isolation secondaire	SELV (TBTS)

www.aric-sa.fr 1/1